



Puntuación de su sitio web

Informe de Pollyextreme.com

Generado el 2025-06-23

Introducción

Este informe proporciona una revisión de los factores clave que influyen en el SEO y la usabilidad de su sitio web.

El SEO de tu sitio web se mide en una escala de 100 Puntos que representa la presencia en los buscadores de Internet. El algoritmo se basa en 70 criterios, incluidos los datos de los motores de búsqueda, la estructura del sitio web, Rendimiento del sitio y otros. Un rango inferior a 40 significa que hay un montón de áreas para mejorar. Un rango por encima de 70 es una buena medida y significa que su sitio web esta probablemente bien optimizado.

Las páginas internas se clasifican en una escala de A + a E y se basan en un análisis de casi 30 criterios.

Nuestros informes proporcionan asesoramiento razonables para mejorar los objetivos de negocio de un sitio.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. O si prefieres paga a una empresa para que te cobres bastante dinero por algo que puedes hacer gratis.. :)

Tabla de contenido

Optimización de motores de búsqueda

Usabilidad

Móvil

Tecnologías

Redes sociales

Enlaces

Iconografía



Bueno



Mejorar



Errores



No importante



Difícil de resolver



Poco difícil de resolver



Fácil de resolver



Ninguna acción necesaria





Títulos de Páginas



Климатичи Монтана, Берковица, Лом, Вършец ... | PollyExtreme

Longitud: 60 caracteres)

Longitud de la etiqueta título: Aunque no hay reglas estrictas sobre la longitud que debe tener un título SEO, actualmente, Google muestra entre 65 y 70 caracteres del título SEO o meta title (incluyendo espacios), por lo que se recomienda mantener la longitud de los títulos SEO por debajo de los 65 caracteres.

Nota rápida: las **meta titles** reciben con frecuencia el nombre de **Títulos de Páginas**.

Los títulos tienen un impacto directo en el CTR de una página porque este pequeño detalle es con frecuencia la primera impresión de tu enlace y el lugar donde el usuario colocará el ratón al hacer clic.

Esto hace que redactar **meta titles** sea un paso SEO importante porque debe satisfacer todos los requisitos de los motores de búsqueda y, al mismo tiempo, ser atractivo para los usuarios.

Esta prueba se basa en 70 caracteres



Metadescripción



Доставка, монтаж, сервиз, лизинг на климатици за гр. Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Враца.
Качествени климатици с монтаж - 0887 55 87 87

Longitud: 138 caracteres)

En ocasiones, Google usa la etiqueta **metadescripción** de una página para generar un fragmento en los resultados de la búsqueda si considera que les brinda a los usuarios una descripción más precisa que la que se puede tomar directamente desde el contenido de la página. Por lo general, una etiqueta de metadescripción informa y atrae a los usuarios con un resumen breve y relevante sobre el contenido de una página en particular. Funciona como una presentación que convence al usuario de que esa página es exactamente lo que busca. **No hay un límite establecido para la longitud de la metadescripción, pero el fragmento se trunca en los resultados de la Búsqueda de Google si hace falta, generalmente para ajustarlo al ancho del dispositivo.**

Una meta descripción es un elemento HTML que resume el contenido de una página de una web. Aparece en la página de resultados de búsqueda (SERP) debajo del título de la página y la URL.

Técnicamente, las meta descripciones pueden tener cualquier longitud. Pero Google las cortará después de unos **160 caracteres en el escritorio** y los **120 caracteres en el móvil**.

Recuerda que el contenido en tu etiqueta de descripción es realmente una sugerencia para Google. Google mostrará en el fragmento contenido que piensa que es relevante y útil para la intención de **búsqueda del usuario**, basándose en su consulta. A veces eso se traduce en tu meta descripción, a veces en parte del contenido de tu página. **¿Cómo uso meta descripciones para SEO?**

Las meta descripciones no impactan directamente el posicionamiento de una página en los resultados de búsqueda, pero aún así pueden tener un gran efecto en el SEO. Google se basa realmente en las descripciones para determinar **la relevancia de una página para una consulta**. Sin embargo, el mayor rol que tienen **es animar a que el usuario haga clic**.

Esta prueba se basa en 600 caracteres



Meta Palabras clave



klimatici, klimatik, klimatici-montana, klimatici-vraca, klimatici-lom, klimatici-berkovica, klimatici-sofiya, mitsubishi heavy industries, daikin, toschiba, midea, Inventor, hisense, gree, bezplatna-dostavka-za-berkovica,

Las **keywords** son aquellas palabras principales por las que queremos aparecer en la página de resultados de búsqueda. Estas palabras reflejan las necesidades e intereses de los usuarios por lo que cualquier proyecto digital debe aprovecharlas para posicionar su contenido frente al de la competencia, dando la mejor respuesta al usuario ante su consulta. Simplificando, ayudan a Google a entender de qué trata el contenido de una URL, facilitando así su indexación y mostrando esa información cuando los usuarios realizan consultas relacionadas con ella.

Desde centro de busqueda de Google dice:

¿Utiliza Google la etiqueta meta keywords para posicionar los resultados de búsqueda web?

No. Google vende Google Search Appliance, y este producto sí que puede buscar coincidencias en etiquetas meta, incluida la etiqueta meta keywords. Sin embargo, es un buscador para empresas totalmente independiente de nuestro buscador web principal. Nuestro buscador web (el que cientos de millones de personas usan cada día desde Google.com) ignora por completo las etiquetas meta keywords. Actualmente, estas metaetiquetas no afectan de ningún modo al posicionamiento de los resultados de búsqueda.

¿Por qué no utiliza Google la etiqueta meta keywords?

Hace unos diez años, los buscadores evaluaban las páginas solo por su contenido y no tenían en cuenta factores externos, como los enlaces que dirigen a ellas. En esa época, las etiquetas meta de palabras clave se convirtieron rápidamente en un lugar en el que se podían incluir muchas palabras clave (a menudo no relacionadas con el contenido) sin que los visitantes habituales las vieran. Como se abusaba constantemente de la etiqueta meta keywords, Google decidió hace ya unos cuantos años ignorar la etiqueta meta keywords. Para mas información búscate la vida en el mundo sórdido del SEO...

Esta herramienta es totalmente gratuita, no piense que por mostrar anuncios de Google Adsense me estoy volviendo millonario, al contrario es totalmente falso la mayor parte se las llevan ellos, :)



Климатизи Монтана, Берковица, Лом, Вършец ... | PollyExtreme pollyextreme.com/

Доставка, монтаж, сервис, лизинг на климатици за гр. Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Враца. Качествени климатици с монтаж - 0887 55 87 87

Este es un ejemplo de cómo se verán tus etiquetas de título y descripción de meta en los resultados de búsqueda de Google.

Mientras que las etiquetas de título & Las descripciones de metadatos se utilizan para crear los listados de resultados de búsqueda, los motores de búsqueda pueden crear sus propios si faltan, no están bien escritos o no son relevantes para el contenido de la página.

Las etiquetas de título y las descripciones de meta se cortan si son demasiado largas, por lo que es importante mantenerse dentro de los límites de caracteres sugeridos.

Encabezamientos

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	3	10	40	0	0

<H1> Онлайн магазин за климатици </H1>

<H2> Климатизи на добри цени в Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Враца, цяла Северозападна България </H2>

<H2> Видове климатици, които може да закупите от всяко място в България </H2>

<H2> Видове марки климатична техника </H2>

<H3> Инверторни климатици </H3>

<H3> Хиперинверторни климатици </H3>

<H3> Колонни климатици </H3>

<H3> Подови климатици </H3>

<H3> Таванни климатици </H3>

<H3> Касетъчни климатици </H3>

<H3> Канални климатици </H3>

<H3> Мобилни климатици </H3>

<H3> Мултисплит системи </H3>

<H3> Предимства на климатиците </H3>

<H4> Навес за климатик 80/55 см - покрив за външно тяло </H4>

<H4> Козирка за външно тяло на климатик - 100/65 см </H4>

<H4> Метална ваничка за климатик - кондензна вана 800x300 мм </H4>

<H4> Тава за климатик с нагревател - PVC кондензна вана с термостат </H4>

<H4> Комплект антивибрационни тампони - 4 броя </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W1/SRC35ZSP-W1 STANDARD, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Gree GWH12AUCXB-K6DNA2A CLIVIA WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Wi-Fi управление UTY-TFSXH3 за климатици General </H4>

<H4> Инверторен климатик Inventor VERI-18WFI/VERO-18 VERO WiFi, 18000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W1/SRC25ZSP-W1 STANDARD, 9000 BTU </H4>

<H4> Метална тава за климатик с нагревател и термостат </H4>

<H4> Инверторен климатик Alpin ASW-35ETE Elite WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Тава за климатик PVC - кондензна вана 800x300 мм </H4>

<H4> Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Kaisai KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO ICE WiFi, 18000 BTU </H4>

<H4> Рекуператор Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E </H4>

<H4> Инверторен климатик Carrier 38QHP09E8S-1/42QHP09E8S-1 Platinum Plus WiFi, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Midea MA3-18HRFN8-QRD0GW/MA3-18HFN8-QRD0GW Prime 2, 18000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WF/SRC25ZS-W2 PREMIUM WiFi, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WFT/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 18000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WFB/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 18000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WF/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 18000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WFB/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 7000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WFT/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 7000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WF/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 7000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WFT/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WFB/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WF/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WFT/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WFB/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Hisense QH35XV4AG/QH35XV4BG ENERGY PRO X BLACK WiFi, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH14KJCALB/AOEH14KJCA, 14000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH12KJCALB/AOEH12KJCA, 12000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH09KJCALB/AOEH09KJCA, 9000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH07KJCALB/AOEH07KJCA, 7000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH07KJCAL/AOEH07KJCA, 7000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH14KJCAL/AOEH14KJCA, 14000 BTU </H4>

<H4> Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH09KJCAL/AOEH09KJCA, 9000 BTU </H4>



Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (H1) incluye las palabras clave más importantes.

Nunca duplique el contenido de su etiqueta de título en la etiqueta de encabezado.

Si bien es importante asegurarse de que cada página tenga una etiqueta H1, nunca incluya más de una página por página. En su lugar, utilice múltiples etiquetas H2 - H6.

Palabras clave Cloud



климатик 95 за 69 mitsubishi 54 климатици 45 premium 39
управление 29 wi-fi 28 на 28 fujitsu 21 монтаж 16
black 15 модел 13 да 12 titanium 12 white 12

Esta Nube de palabras clave proporciona una idea de la frecuencia de uso de palabras clave dentro de la página.

Es importante llevar a cabo la investigación de palabras clave para obtener una comprensión de las palabras clave que su audiencia está utilizando. Hay un número de herramientas de investigación de palabras clave disponibles en línea para ayudarle a elegir las palabras clave a las que va dirigido.

Verificador de posicion de palabras clave



Consistencia de palabras clave

Palabras claves	Freq	Título	Desc	<H>
климатик	95	×	×	✓
за	69	×	✓	✓
mitsubishi	54	×	×	✓
климатици	45	×	✓	✓
premium	39	×	×	✓
управление	29	×	×	✓
wi-fi	28	×	×	✓
на	28	✓	✓	✓
fujitsu	21	×	×	✓
монтаж	16	×	✓	×
black	15	×	×	✓
модел	13	×	×	×
да	12	×	×	✓
titanium	12	×	×	✓
white	12	×	×	✓

Esta tabla destaca la importancia de ser coherente con el uso de palabras clave.

Para mejorar la probabilidad de una buena clasificación en los resultados de búsqueda de una palabra clave específica, asegúrese de incluirla en algunos o todos los siguientes: URL de página, contenido de página, etiqueta de título, descripción meta, etiquetas de encabezado, Texto y texto de anclaje de backlink.

Verificador de densidad de palabras clave



Relación texto / HTML

La relación HTML a texto es: **14.9%**



Tamaño del contenido del texto 24150 Bytes

Tamaño total de HTML 162067 Bytes

Relación de código a texto representa el porcentaje de texto real en una página web en comparación con el porcentaje de Código HTML, y es utilizado por los motores de búsqueda para calcular la relevancia de una página web.

Una mayor proporción de código a texto aumentará sus posibilidades de obtener un mejor rango en los resultados de los motores de búsqueda.

Nota: No te obsesiones con tener una web 100% valida para Google, SEO, etc.. Lo importante es que este bien estructurada y con un contenido atractivo para los visitantes que son lo que realmente te interesa.



Compresión GZIP

¡Guauu! Es GZIP habilitado.



✓ Su página web se comprime de KB de 158 a KB 16 (89.9% de ahorro de tamaño)

Gzip es un método de comprimir archivos (que los hacen más pequeños) para transferencias de red más rápidas.

Permite reducir el tamaño de las páginas web y cualquier otro archivo web típico a un 30% o menos de su tamaño original antes de transferirlo.



 Canonicalización IP No su dominio IP 164.138.223.145 no redirecciona a pollyextreme.com



Para comprobar esto para su sitio web, ingrese su dirección IP en el navegador y verifique si su sitio se carga con la dirección IP.

Idealmente, el IP debe redirigir a la URL de su sitio web o a una página de su proveedor de alojamiento web.

Si no redirecciona, debe realizar una redirección htaccess 301 para asegurarse de que la IP no se indexa.

 Reescritura de URL ¡Advertencia! Hemos detectado parámetros en una gran cantidad de URL



Las URL de tu sitio contienen elementos innecesarios que hacen que se vean complicados.

Una URL debe ser fácil de leer y recordar para los usuarios. Los motores de búsqueda necesitan que las URL estén limpias e incluyan las palabras clave más importantes de su página.

Las URL limpias también son útiles cuando se comparten en las redes sociales, ya que explican el contenido de la página.

 Subraya en las URL Genial, no estás usando subrayados (estos_sales_cuerdas) en tus URL



Genial, no estás usando los subrayados (estos_resumen) en tus URL.

Aunque Google trata los guiones como separadores de palabras, no lo hace para subrayados.





WWW Resolve



Gran, una redirección está en su lugar para redirigir el tráfico de su dominio no preferido.

Redireccionar las solicitudes de un dominio no preferido es importante porque los motores de búsqueda consideran las URL con y sin "www & quot; Como dos sitios web diferentes.



Mapa del sitio XML



Bueno, usted tiene XML Sitemap archivo!

<http://pollyextreme.com/sitemap.xml>

Un archivo robots.txt le permite restringir el acceso de los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede impedir que estos robots accedan a directorios y páginas específicos. También especifica dónde se encuentra el archivo de mapa de sitio XML.

Puede comprobar si hay errores en el archivo robots.txt con Google Search Console (anteriormente Herramientas para webmasters) seleccionando 'Robots.txt Tester' en 'Rastreo'. Esto también le permite probar páginas individuales para asegurarse de que Googlebot tiene el acceso adecuado.



Robots.txt



Bueno, usted tiene el archivo Robots.txt!

<http://pollyextreme.com/robots.txt>

Un mapa de sitio enumera las URL que están disponibles para el rastreo y puede incluir información adicional como las últimas actualizaciones de su sitio, la frecuencia de los cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio de manera más inteligente.

Le recomendamos que genere un sitemap XML para su sitio web y lo envíe a Google Search Console y Herramientas para webmasters de Bing. También es una buena práctica especificar la ubicación de su sitio en su archivo robots.txt.





Objetos incrustados

Perfecto, no se han detectado objetos incrustados en esta página



Objetos incrustados como Flash. Sólo debe utilizarse para mejoras específicas.

Aunque el contenido de Flash a menudo se ve mejor, no puede ser indexado correctamente por los motores de búsqueda.

Evite los sitios web Flash completos para maximizar el SEO.



Iframe

Perfecto, no se ha detectado ningún contenido de Iframe en esta página



Los marcos pueden causar problemas en su página web porque los motores de búsqueda no rastrearán o indexarán el contenido dentro de ellos.

Evite los marcos siempre que sea posible y use una etiqueta NoFrames si debe usarlos.





Registro de Dominio



Exactamente cuántos años y meses

Edad del dominio: 6 Years, 157 Days

Fecha de creación: 21st-Aug-2019

Fecha actualizada: 1st-Aug-2025

Fecha de caducidad: 21st-Aug-2026

La edad del dominio importa en cierta medida y los nuevos dominios por lo general luchan por ser indexados y tienen un alto rango en los resultados de búsqueda de sus primeros meses (dependiendo de otros factores de clasificación asociados). Considere la posibilidad de comprar un nombre de dominio de segunda mano.

¿Sabe que puede registrar su dominio por hasta 10 años? Al hacerlo, le mostrará al mundo que usted es serio acerca de su negocio.





Páginas indexadas



Páginas indexadas en los motores de búsqueda

0 Página (s)

Este es el número de páginas que hemos descubierto en su sitio web.

Un número bajo puede indicar que los bots no pueden descubrir sus páginas web, lo cual es una causa común de una mala arquitectura de sitio y amp; Interno, o usted está inconscientemente impidiendo que los bots y los motores de búsqueda se arrastren & Indexar sus páginas.



Backlinks Contador



Número de vínculos de retroceso a su sitio web

0 Backlink (s)

Backlinks son enlaces que apuntan a su sitio web desde otros sitios web. Son como cartas de recomendación para su sitio.

Dado que este factor es crucial para SEO, debe tener una estrategia para mejorar la cantidad y la calidad de los vínculos de retroceso.

Análisis de backlinks





URL



`http://pollyextreme.com`
Longitud: 12 caracteres

Aunque el límite, de caracteres para URLs es de hasta **2048** caracteres, se recomienda mantener las URLs lo más cortas posible.

Es mejor evitar cualquier parámetro o carácter que no tenga sentido para los usuarios y los motores de búsqueda.

A continuación, se presentan algunos puntos clave a tener en cuenta sobre el tamaño máximo de una URL y sus implicaciones en SEO:

- **Longitud recomendada:** Aunque no hay un número exacto, se aconseja mantener las URL lo más cortas y descriptivas posible. Esto facilita la comprensión tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda.
- **Indexación eficiente:** URLs más cortas tienden a ser indexadas más rápidamente por los motores de búsqueda, lo que puede mejorar la visibilidad del sitio web.
- **Palabras clave:** Incluir palabras clave relevantes en la URL puede ser beneficioso para el SEO. Sin embargo, es importante no sobrecargar la URL con palabras clave innecesarias.
- **Legibilidad:** Una URL clara y legible favorece la experiencia del usuario y puede aumentar la tasa de clics en los resultados de búsqueda.
- **Límites técnicos:** Algunas plataformas o servidores imponen restricciones específicas en cuanto al tamaño máximo de las URLs. Es fundamental conocer estas limitaciones al diseñar la estructura del sitio web.

Esta prueba se basa en 25 caracteres



Favicon



Genial, su sitio web tiene un favicon.

Favicons mejora la visibilidad de una marca.

Como favicon es especialmente importante para los usuarios que marquen su sitio web, asegúrese de que sea consistente con su marca.



Página personalizada 404



Genial, su sitio web tiene una página de error 404 personalizada.

Cuando un visitante encuentra un error de 404 archivos no encontrado en su sitio, usted está a punto de perder al visitante que ha trabajado tan duro para obtener a través de los motores de búsqueda y enlaces de terceros.

Crear su página de error 404 personalizada le permite minimizar el número de visitantes perdidos de esa manera.



Tamaño de página

149 KB (el promedio mundial es 320 Kb)



Desde el **centro de búsqueda de Google**. Ha documentado que el robot de Google solo leerá los primeros 15 megabytes (MB) al obtener determinados tipos de archivo.

Por ejemplo, cuando abres <https://example.com/puppies.html>, tu navegador descarga inicialmente los bytes del archivo HTML y, a partir de ellos, puede enviar más solicitudes de JavaScript, imágenes o cualquier otro elemento externo con una URL en el código HTML. El robot de Google hace lo mismo.

Esta prueba esta configurado en 2000 kb. (2MB)

Consejo: utilice imágenes con un tamaño pequeño y optimice su descarga con gzip.



Tiempo de carga

0.46 segundo (s)



La velocidad del sitio es un factor importante para clasificar alto en los resultados de búsqueda de Google y enriquecer la experiencia del usuario.

Recursos: consulte los tutoriales de desarrolladores de Google para obtener consejos sobre cómo hacer que su sitio web sea más rápido.



Idioma



Bien, has declarado tu idioma

Idioma declarado: Bulgarian

Asegúrese de que su idioma declarado es el mismo que el que detectó Google

Además, defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.



● Disponibilidad del dominio

Dominios (TLD)	Estado
pollyextreme.net	Disponible
pollyextreme.org	Ya registrado
pollyextreme.biz	Ya registrado
pollyextreme.us	Disponible
pollyextreme.info	Ya registrado

Registre las diferentes extensiones de su dominio para proteger su marca de cybersquatters.

● Disponibilidad de errores tipográficos

Dominios (TLD)	Estado
polyextreme.com	Disponible
oollyextreme.com	Disponible
lollyextreme.com	Disponible
pillyextreme.com	Disponible
pklllyextreme.com	Disponible

Registre los distintos errores tipográficos de su dominio para proteger su marca de los cybersquatters.





Privacidad de correo electrónico


¡La dirección de correo electrónico se ha encontrado en texto plano!

No recomendamos agregar texto sin formato / direcciones de correo electrónico vinculadas a sus páginas web.

Como bots maliciosos raspar la web en busca de direcciones de correo electrónico de spam. En su lugar, considere el uso de un formulario de contacto.



Navegación segura


El sitio web no está en la lista negra y parece seguro de usar.

Navegación segura para identificar sitios web inseguros y notificar a los usuarios y webmasters para que puedan protegerse de los daños.



Compatibilidad con dispositivos móviles



¡Oh no! Esta página no es móvil.
Tu puntaje amistoso móvil es 0 / 100

Mobile Friendliness se refiere a los aspectos de usabilidad de su sitio web para móviles, que Google utiliza como una señal de clasificación en los resultados de búsqueda para móviles.

Mobile friendly es una característica de los sitios web que permite que sean visitados desde un smartphone o una tableta sin sufrir ningún cambio en su diseño original (creado para la versión de escritorio), pues se adapta a la escala de la pantalla del dispositivo móvil.



Compatibilidad móvil Perfecto, no se detectan objetos incrustados.



Objetos incrustados como Flash, Silverlight o Java. Sólo debe utilizarse para mejoras específicas.

Pero evite el uso de objetos incrustados, para que pueda acceder a su contenido en todos los dispositivos.



Vista móvil



El número de personas que utilizan la Web móvil es enorme; Más del 75 por ciento de los consumidores tienen acceso a teléfonos inteligentes.

Su sitio web debe verse bien en los dispositivos móviles más populares.

Sugerencia: utilice una herramienta de análisis para realizar un seguimiento del uso móvil de su sitio web.

 Servidor IP

Servidor IP	Ubicación del servidor	Proveedor de servicio
164.138.223.145	Not Available	Not Available

La dirección IP de su servidor tiene poco impacto en su SEO. Sin embargo, trate de alojar su sitio web en un servidor que está geográficamente cerca de sus visitantes.

Los motores de búsqueda tienen en cuenta la geolocalización de un servidor, así como la velocidad del servidor.

 Consejos de velocidad Sugerencias para crear páginas HTML de carga rápida:

- ✓ Perfecto, su sitio web tiene pocos archivos CSS.
- ✓ Perfecto, su sitio web tiene pocos archivos JavaScript.
- ✓ Perfecto, su sitio web no utiliza mesas anidadas.
- ✗ Lástima, su sitio web está utilizando estilos en línea.

La velocidad del sitio web tiene un enorme impacto en el rendimiento, afectando la experiencia del usuario, las tasas de conversión e incluso las clasificaciones.

Al reducir los tiempos de carga de la página, es menos probable que los usuarios se distraigan y los motores de búsqueda sean más propensos a recompensarlos al clasificar sus páginas más arriba en las SERP.

Las tasas de conversión son mucho mayores para los sitios web que se cargan más rápido que sus competidores más lentos.





Analítica



Perfecto, detectamos una herramienta de análisis instalada en este sitio web.

Los análisis web le permiten medir la actividad de los visitantes en su sitio web.

Debe tener al menos una herramienta de análisis instalada, pero también puede ser bueno instalar un segundo para verificar los datos.





Tipo de documento

Su doctype de la página web es HTML 5



Doctype se utiliza para instruir a los navegadores web sobre el tipo de documento que se está utilizando.

Por ejemplo, en qué versión del HTML está escrita la página.

Declarar un doctype ayuda a los navegadores web a procesar el contenido correctamente.



Validez del W3C

W3C no validado



W3C es un consorcio que establece estándares web.

El uso de marcado válido que no contiene errores es importante porque los errores de sintaxis pueden dificultar la búsqueda de los motores de búsqueda. Ejecute el servicio de validación del W3C siempre que se realicen cambios en el código de su sitio web.



Codificación

Gran, la codificación de idioma / carácter se especifica: UTF-8



Especificar la codificación de idioma / caracteres puede evitar problemas con la representación de caracteres especiales.



Perfiles sociales



Su estado de medios sociales



Facebook:  Klimatici.montana



Twitter: 



Instagram:  Pollyextremeltd

Las redes sociales están cambiando constantemente la forma en que interactuamos con las personas y, sobre todo, con las marcas o empresas. A través de las redes puedes crear un vínculo que te conecte con nuevas audiencias.



Enlaces en la página



Hemos encontrado un total de 201 de enlaces, incluidos los internos y amp; Enlaces externos de su sitio

Ancla	Tipo	Seguir
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Моят профил	Enlaces internos	Dofollow
Вход	Enlaces internos	Dofollow
Регистрация	Enlaces internos	Dofollow
Плащане	Enlaces internos	Dofollow
Любими (0)	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Инверторни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Хиперинверторни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Колонни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Подови климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Таванни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Касетъчни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Канални климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Мобилни климатизи	Enlaces internos	Dofollow
Мултисплит системи	Enlaces internos	Dofollow
Wi-Fi и аксесоари за монтаж	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 5000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 10000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 13000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 14000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 15000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 16000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 21000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 22000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 24000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 30000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 36000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 42000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 43000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 48000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 55000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Климатизи 60000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Електрически конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Стенни конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Свободностоящи конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Лъчисти конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Електрически отоплители за баня	Enlaces internos	Dofollow
Аксесоари	Enlaces internos	Dofollow
Бойлери	Enlaces internos	Dofollow
Малолитражни бойлери	Enlaces internos	Dofollow
Вертикални бойлери	Enlaces internos	Dofollow
Хоризонтални бойлери	Enlaces internos	Dofollow



Мультипозиционни бойлери	Enlaces internos	Dofollow
Със серпентина	Enlaces internos	Dofollow
За подов монтаж	Enlaces internos	Dofollow
Термопомпени	Enlaces internos	Dofollow
Термодинамични	Enlaces internos	Dofollow
Буферни съдове	Enlaces internos	Dofollow
Въздушни завеси	Enlaces internos	Dofollow
Термопомпени системи	Enlaces internos	Dofollow
Вентилаторни конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Конвектори за открит монтаж	Enlaces internos	Dofollow
Конвектори за вграждане	Enlaces internos	Dofollow
Високостенни конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Касетъчни конвектори	Enlaces internos	Dofollow
Подово отопление	Enlaces internos	Dofollow
Тръби за подово отопление	Enlaces internos	Dofollow
Радиатори	Enlaces internos	Dofollow
Алуминиеви радиатори	Enlaces internos	Dofollow
Панелни радиатори	Enlaces internos	Dofollow
Лири за баня	Enlaces internos	Dofollow
Електрически лири за баня	Enlaces internos	Dofollow
Стоманени лири за баня	Enlaces internos	Dofollow
Алуминиеви лири за баня	Enlaces internos	Dofollow
Дизайнерски лири за баня	Enlaces internos	Dofollow
Грижа за въздуха	Enlaces internos	Dofollow
Въздухопречистватели	Enlaces internos	Dofollow
Влагоуловители	Enlaces internos	Dofollow
Овлажнители за въздух	Enlaces internos	Dofollow
Арома дифузери	Enlaces internos	Dofollow
Соларни системи	Enlaces internos	Dofollow
Соларни колектори	Enlaces internos	Dofollow
Соларни комплекти	Enlaces internos	Dofollow
Вентилация	Enlaces internos	Dofollow
Рекуператори	Enlaces internos	Dofollow
Вентилатори	Enlaces internos	Dofollow
За нас	Enlaces internos	Dofollow
Климатична техника на едро	Enlaces internos	Dofollow
Монтаж	Enlaces internos	Dofollow
Безплатен оглед	Enlaces internos	Dofollow
Материали за монтаж	Enlaces internos	Dofollow
Профилактика	Enlaces internos	Dofollow
Демонтаж	Enlaces internos	Dofollow
Промоции	Enlaces internos	Dofollow
Блог	Enlaces internos	Dofollow
Контакти	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Навес за климатик 80/55 см - покрив за външно тяло	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Козирка за външно тяло на климатик - 100/65 см	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Метална ваничка за климатик - кондензна вана 800x300 мм	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Тава за климатик с нагревател - PVC кондензна вана с термостат	Enlaces internos	Dofollow



No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Комплект антивибрационни тампони - 4 броя	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W1/SRC35ZSP-W1 STANDARD, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Gree GWH12AUCXB-K6DNA2A CLIVIA WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Wi-Fi управление UTY-TFSXH3 за климатици General	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Inventor VERI-18WFI/VERO-18 VERO WiFi, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W1/SRC25ZSP-W1 STANDARD, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Метална тава за климатик с нагревател и термостат	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Alpin ASW-35ETE Elite WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Тава за климатик PVC - кондензна вана 800x300 мм	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Kaisai KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO ICE WiFi, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Рекуператор Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Carrier 38QHP09E8S-1/42QHP09E8S-1 Platinum Plus WiFi, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Midea MA3-18HRFN8-QRD0GW/MA3-18HFN8-QRD0GW Prime 2, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WF/SRC25ZS-W2 PREMIUM WiFi, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WFT/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WFB/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZT-WF/SRC50ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 18000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WFB/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WFT/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow



No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZT-WF/SRC20ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WFT/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WFB/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZT-WF/SRC25ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WFT/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Titanium WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WFB/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Black WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZT-WF/SRC35ZT-W PREMIUM PRO Pure White WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Hisense QH35XV4AG/QH35XV4BG ENERGY PRO X BLACK WiFi, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH14KJCALB/AOEH14KJCA, 14000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH12KJCALB/AOEH12KJCA, 12000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH09KJCALB/AOEH09KJCA, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH07KJCALB/AOEH07KJCA, 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH07KJCAL/AOEH07KJCA, 7000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH14KJCAL/AOEH14KJCA, 14000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Инверторен климатик Fujitsu Airstage ASEH09KJCAL/AOEH09KJCA, 9000 BTU	Enlaces internos	Dofollow
Mitsubishi Heavy	Enlaces internos	Dofollow
Mitsubishi Electric	Enlaces internos	Dofollow
Toshiba	Enlaces internos	Dofollow
Daikin	Enlaces internos	Dofollow
Fuji Electric	Enlaces internos	Dofollow
General	Enlaces internos	Dofollow
Inventor	Enlaces internos	Dofollow
Midea	Enlaces internos	Dofollow
Hisense	Enlaces internos	Dofollow
Kaisai	Enlaces internos	Dofollow
Gree	Enlaces internos	Dofollow
Hitachi	Enlaces internos	Dofollow
LG	Enlaces internos	Dofollow



Плщане и доставка	Enlaces internos	Dofollow
Стоков кредит	Enlaces internos	Dofollow
Стоков кредит с 0% лихва	Enlaces internos	Dofollow
Общи условия	Enlaces internos	Dofollow
Политика за поверителност	Enlaces internos	Dofollow
Райони	Enlaces internos	Dofollow
История на поръчките	Enlaces internos	Dofollow
Производители	Enlaces internos	Dofollow
Карта на сайта	Enlaces internos	Dofollow
Информационен бюлетин	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces externos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces externos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces externos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces externos	Dofollow

Aunque no hay un límite exacto para el número de enlaces que debe incluir en una página, la mejor práctica es evitar superar los 200 enlaces.

Los enlaces pasan valor de una página a otra, pero la cantidad de valor que se puede pasar se divide entre todos los enlaces de una página. Esto significa que la adición de enlaces innecesarios diluirá el valor potencial atribuido a sus otros enlaces.

El uso del atributo **Nofollow** evita que se pase el valor a la página de enlace, pero vale la pena señalar que estos vínculos todavía se tienen en cuenta al calcular el valor que se pasa a través de cada enlace, por lo que los enlaces Nofollow también pueden **afectar al SEO**.





Enlaces rotos



No se encontraron enlaces rotos en esta página web

Los enlaces rotos envían a los usuarios a páginas web no existentes. Son malos para la usabilidad de su sitio, la reputación y SEO. Si encuentra enlaces rotos en el futuro, tómese el tiempo para reemplazar o eliminar cada uno.

